



Locatie aanmaken & wijzigen (extramuraal)

Het juist vastleggen van locaties is nodig om een cliënt correct te koppelen, financieel, aan zorg en medicatie.

Zonder juiste locatiegegevens kan o.a. medicatie niet goed worden aangemaakt of toegediend.

Daarom is zorgvuldigheid bij deze taak essentieel.

Let op: Een beperkte groep zorgmedewerkers heeft de rechten gekregen tot het wijzigen van locaties.



Vorbereiding

1. Open Ons
2. Zoek de juiste cliënt
3. Ga naar het onderdeel Locatie
4. Klik op Locaties

Wat zie je in het scherm?

In het scherm Locaties zie je:

- Hoofdlocatiekoppelingen
- Algemene locatiekoppelingen
- Medicijnlocatiekoppelingen

Cliënt > Dhr. T.E.D. Test (706596) > Algemeen > Locaties

Locaties

Alleen actuele tonen

Hoofdlocatiekoppelingen

Wijkteam Zuid vanaf 01-01-2025

Algemene locatiekoppelingen

Geen algemene locatiekoppelingen voor deze cliënt

Medicijnlocatiekoppelingen


Geen medicijnlocatiekoppelingen voor deze cliënt



Locatie toevoegen

1. Klik op het plusteken bij:
 - Algemene locatiekoppelingen of
 - Medicijnlocatiekoppelingen
2. Zoek de gewenste locatie
3. Vul een begindatum in
4. Klik op Opslaan

 De locatie is nu toegevoegd.



Hoofdlocatiekoppelingen

Naam	Periode	Tijdslijn
Wijkteam Zuid	vanaf 01-01-2025	<input type="range"/>

Algemene locatiekoppelingen

Er zijn nog geen toekenningen. Voeg er één toe door op de plusknop te klikken.

Medicijnlocatiekoppelingen

Er zijn nog geen toekenningen. Voeg er één toe door op de plusknop te klikken.

Nieuwe medicijnlocatiekoppeling

Begindatum

Einddatum

Locatie Zoeken op: Alleen actieve tonen

 LET OP: Wijzig nooit de Hoofdlocatiekoppeling.



Bestaande locatie wijzigen

1. Klik op het pennetje bij de bestaande locatie
2. Wijzig of sluit de locatie af
3. Klik op Opslaan

 De wijziging is opgeslagen.

 **LET OP:** Wijzig nooit de Hoofdlocatiekoppeling.



Regels & afspraken

Alleen een beperkte groep zorgmedewerkers mag locaties wijzigen

Specifieke afspraken per locatiesoort

- **Hoofdlocatiekoppeling**

- De Hoofdlocatie mag nooit zelf worden aangepast
- Benodigde wijzigingen aan deze locatie stuurt de zorg door met Vragenlijst 5. Mutaties

- **Algemene locatiekoppeling**

- Mag direct na de Wizard worden aangepast (bijv. tweede locatie)
- Latere wijzigingen gaan via Vragenlijst 5. Mutaties

- **Medicijnlocatiekoppeling**

- Nodig voor een juiste koppeling met Medimo. Deze locatie mag worden aangepast wanneer nodig.